

# 嘉兴嘉卫检测科技有限公司

受控编号 Y-4-145

生效日期 2020-04-01

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

|                       |                                                                                     |             |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 项目名称                  | 嘉善县晨强五金冲件厂工作场所<br>职业病危害因素检测报告                                                       | 项目编号        | ZJ250378 |
| 用人单位名称                | 嘉善县晨强五金冲件厂                                                                          | 评价类别        | 定期检测     |
| 用人单位地址                | 嘉善县陶庄镇南北公路 14 号                                                                     | 联系人         | 薛德林      |
| 评价单位                  | 嘉兴嘉卫检测科技有限公司                                                                        |             |          |
| 项目编制人                 | 任雄                                                                                  | 项目审核人       | 徐钦良      |
| 项目负责人                 | 任雄                                                                                  | 项目签发人       | 王佳       |
| 现场调查人员                | 任雄, 沈晓斌                                                                             |             |          |
| 调查时间                  | 2025-05-29                                                                          | 用人单位陪同<br>人 | 薛德林      |
| 检查范围                  | 生产车间                                                                                |             |          |
| 存在的职业病<br>危害因素        | 噪声                                                                                  |             |          |
| 采样、检测人<br>员           | 任雄, 沈晓斌                                                                             |             |          |
| 采样、检测时<br>间           | 2025-06-03                                                                          | 用人单位陪同<br>人 | 薛德林      |
| 职业病危害因<br>素检测结果结<br>论 | 共检测物理因素定点 3 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 |             |          |

嘉兴嘉卫检测科技有限公司

受控编号 Y-4-145  
生效日期 2020-04-01

|      |                  |      |   |
|------|------------------|------|---|
| 报告时间 | 2025 年 07 月 01 日 |      |   |
| 评审专家 | 无                | 评审时间 | 无 |

# 嘉兴嘉卫检测科技有限公司

受控编号 Y-4-145

生效日期 2020-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

